


NÁVOD K POUŽITÍ - OSVĚŽOVAČ VZDUCHU AIR CL-130

I. Upozornění: Vždy je třeba dodržovat následující základní bezpečnostní opatření - vyhnete se ztrátám na životech a škodám na majetku.



Zákaz

VAROVÁNÍ

Může způsobit úraz elektrickým proudem, nebezpečí požáru.

POKYNY PRO INSTALACI

1. Nepoužívejte nebezpečnou zásuvku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde se ho mohou dotýkat děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost, hrozí pád.
4. Zařízení nenaklánějte.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, zakažte v okolí skladování hořlavých a výbušných materiálů.
6. Kromě atomizéru není materiál pouzdra odolný vůči korozi.
7. Nepoužívejte zařízení při vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Při práci se zařízením nepoužívejte hořlavá, výbušná, žíravá a jiná nebezpečná rozpouštědla.



Poznámka

Může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

PODMÍNKY INSTALACE

1. Pro instalaci zajistěte stabilní a pevný povrch.
2. Instalujte zařízení ve větraném prostoru.
3. Když je zařízení v provozu, neblokujte postřikovač rukou nebo jinými překážkami.
4. Nelijte na ani do zařízení vodu nebo vodivou, korozivní kapalinu.
5. Nepřekračujte používání zařízení bez přestávky. Denní průměr: doporučuje se, aby doba použití nepřesáhla 14 hodin.
6. V extrémním počasí zařízení vypněte.

POZOR

Tento osvěžovač vzduchu je určen pro použití vonných olejů bez míchání s vodou. Pro lepší působení parfému v prostředí doporučujeme používat pouze čisté olejové vůně.

II. Funkce produktu

- Napětí: 100 - 240 V
- Výkon: 1,5 W
- Kapacita: 130 ml

- Hlasitost: ≤ 30 dba
- Hmotnost: 0,35 kg
- Pokrytí: 200 - 250 m³

- Velikost: 118 x 69 x 152 mm
- Barva: bílá
- Náplň: dolévací olejová vůně

III. Instrukce k použití

1. Jedno tlačítko, dvě kontrolky.

2. Popis tlačítka:

- (1) Krátkým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete.
- (2) Dlouhým stisknutím tlačítka provedete reset systému.

3. Popis kontrolek:

(1) Zelené světlo: světelný indikátor stavu vůně.

- Svítí zelené světlo: Zařízení je v pracovním stavu.
- Zelené světlo nesvítí: Zařízení je ve stavu pozastavení.

(2) Modré světlo: Světelný indikátor stavu síťového připojení:

- Modré světlo rychle bliká: Není připojeno k síti (platí pro funkci 2G/4G/WIFI).
- Modré světlo pomalu bliká: Úspěšně připojeno k síti (aplikujte na 2G/4G/WIFI).
- Modré světlo svítí: Úspěšně připojeno k Bluetooth.

4. Další poznámky:

- (1) Při zapnutí zařízení jednou zazvoní bzučák.
- (2) Tříkrát zazvoní bzučák, což znamená, že je zařízení připojeno k síti.

5. Resetovací operace:

Vypněte zařízení, poté stiskněte a podržte tlačítko, současně zařízení zapněte, dokud neuslyšíte "bi bi bi bi bi", zařízení se začne resetovat, poté tlačítko uvolněte a počkejte na kompletní reset. Během procesu resetování přístroj nevypínejte.

IV. Postupy a nastavení v aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci Aroma-Link.



IOS APP



Android APP

Chcete-li začít konfigurovat difuzér na telefonu, naskenujte prosím QR kód a stáhněte si aplikaci "Aroma-Link".


2. Připojení aplikace

V prvním kroku zapněte na svém telefonu funkci bluetooth.


Ve druhém kroku spusťte aplikaci Aroma-Link a vyberte režim bluetooth. Poté klikněte na Moje zařízení, najdete název zařízení Smart A0 (mobilní telefon by měl být poblíž difuzéru).

Třetí krok - klikněte na toto zařízení a vložte heslo 1234 (výchozí nastavení je 1234), přístroj bude úspěšně připojen.


Podívejte se na obrázky 1 - 4.




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3




Obrázek 4

3. Zobrazte si pracovní stav a můžete zařízení ovládat


V aplikaci můžete zkontrolovat dobu fungování a dobu pauzy, změnit nastavení a zapnout/vypnout celý přístroj.

4. Nastavení pracovní doby

Klikněte na “Nastavit” v hlavním rozhraní pro nastavení pracovní doby, systém podporuje nastavení 5 pracovních období na každý den. Po nastavení klikněte pro dokončení na “Uložit” (viz obrázek 5 a 6).



Obrázek 5




Obrázek 6

5. Klikněte na “Set up” na hlavní obrazovce pro nastavení pracovní frekvence (viz obr. 7 a 8).



Obrázek 7




Obrázek 8


6. Přejmenování zařízení

Chcete-li spravovat více zařízení, lze změnit název každého zařízení. Můžeme např. přejmenovat zařízení, které umístíte do zasedací místnosti, jako: “Meeting Room 01”.

2. metoda: stiskněte v aplikaci název zařízení “Smart.A1” (viz obrázek 9), poté vstupte do rozhraní pro úpravu názvu, po přejmenování zařízení klikněte na “OK” pro potvrzení nastavení (viz obr. 10).



Obrázek 9



Obrázek 10

V. Prohlídka poruch

Přístroj nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. 2. Zkontrolujte, zda čerpadlo funguje a zda není tryska ucpaná. 3. Zkontrolujte, zda nedošla olejová vůně nebo zda nespádla trubička na vůni.
Přístroj funguje, ale nevoní	1. Únik olejové vůně uvnitř stroje: zkontrolujte, zda je lahvička s vůní správně utažená. 2. Zkontrolujte nastavení času. 3. Zkontrolujte vnitřní obvod (multimetr).
Neobvyklý hluk	1. Zkontrolujte čerpadlo, zda nevypadlo, případně jej znovu nainstalujte. 2. Zkontrolujte, zda nejsou v otvoru pro výstup mlhy překážky. 3. Zkontrolujte čerpadlo, zda nemá nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

VI. Záruka a poprodejní servis**1. Poprodejní servis**

- (1) Poskytujeme bezplatné technické pokyny k procesu instalace.
- (2) Poskytujeme bezplatnou online konzultaci s nejčastějšími dotazy.

2. Záruka na zařízení

- (1) Všechna zařízení mají záruku 12 měsíců (ode dne zakoupení).
- (2) Pro využití záruky předložte záruční list, fakturu, nebo jiný doklad, kterým lze prokázat objednávku od naší společnosti.
- (3) Lidská chyba či nesprávné zacházení s přístrojem způsobí, že následná závada nebude spadat do rozsahu záruky a nebude uznána.

VII. Údržba přístroje

1. Zařízení pravidelně čistěte, aby správně fungovalo, navrhujeme cyklus co 2 - 3 měsíce.
2. Při čištění vypněte napájení, také nepoužívejte k přímému ovládání mokré ruce, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VIII. Dlouhodobé nepoužívání

- (1) Vypněte a přerušete napájení.
- (2) Vyčistěte součásti filtru.
- (3) Umístěte balení s aktivním uhlím do zařízení tak, aby zbytkové látky v zařízení nevytvářely zápach.
- (4) Vybavte stroj protiprachovým krytem a umístěte ho na stinné a větrané místo.