



VERTIKÁLNÍ MYCÍ STROJE

WILLMOP



WILLMOP 35




WILLMOP 50

Vertikální mycí stroje se sušením představují nový koncept profesionálních strojů pro čištění podlahových ploch.

Zvláštní tvar těla stroje a kartáčů nabízí nepřekonatelnou manévrovatelnost a umožňuje tomuto profesionálnímu podlahovému čisticímu stroji pracovat v úzkých oblastech, kam jsou tradiční mycí stroje příliš velké.

Nádrže na vodu jsou umístěny nad čisticí jednotkou, aby byl zajištěn konstantní tlak kartáčů na podlahu po celou dobu úklidu.



CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

WILLMOP 35

PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ
VČETNĚ SUŠENÍ

WILLMOP 35

**Zjednodušte si svůj den:
dosáhněte více za kratší čas.**

Hospody, kadeřnictví, nemocnice, školy, restaurace, posilovny a veškerá frekventovaná místa se potýkají s úkolem zajistit důkladné a profesionální čištění v co nejkratším čase. Tento úkon musí být proveden rychle a s minimálním úsilím, aniž by narušil přítomnost zákazníků nebo běžný chod podniku.

Díky kompaktnímu vertikálnímu mycímu stroji se sušením **WILLMOP 35** je dosažitelné neuvěřitelně rychlé a profesionální čištění i v malých a úzkých prostorech.

Jedná se o působivé zařízení, které díky své extrémní manévrovatelnosti obratně kopíruje pohyby obsluhy a zároveň poskytuje výkon srovnatelný s většími stroji.

WILLMOP 35 je navržen tak, aby byla práce hotova bleskově! Jeho jednoduchost a ergonomický design, v kombinaci s pozoruhodným výkonem v oblasti mytí a sušení, zpříjemní pracovní úkoly a nevyhnutelně usnadní váš den.



Kapacita nádrží
3.5/3.3 L



Plošný výkon
1400 m²/h



Doba provozu
až 70 minut



Čisticí záběr
37 cm

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

WILLMOP 35

JAK FUNGUJE

Řešení, které překonává bariéry mobility v úzkých prostorech.

Citlivá ovládací rukojeť

Všechny čisticí operace můžete provádět pohodlně jednou rukou.

Vyměnitelná lithiová baterie

Součástí je 13 Ah lithiová baterie s indikátorem stavu nabití. Baterii lze snadno vyměnit za druhou nabitou jednotku, což umožňuje nepřetržitý provoz (24/7).

Intuitivní ovládací panel

Ovládání je jednoduché a nevyžaduje speciální školení. Panel rovněž obsahuje integrovaný počítadlo motohodin.

Inteligentní řízení

Po uvolnění rukojeti zůstává stroj ve vzpřímené poloze a automaticky přechází do pohotovostního režimu.

Flexibilita použití 360°

Plně otočné řízení o 360° zajišťuje vynikající manévrovatelnost, zejména v obtížně přístupných oblastech.

Doplnění vody

Nádrže jsou snadno odnímatelné; průhlednou nádrž na čistou vodu lze pohodlně naplnit pomocí plnicí hadice.

Kontrolovatelná nádrž na špinavou vodu

Nádrž na znečištěnou vodu lze otevřít, vyčistit a vizuálně zkontrolovat.

Čisticí tlak

Jednotka čistí s konstantním tlakem 18 kg na podlahu, bez ohledu na polohu rukojeti.

Přepravní kolečka

Díky zadním kolečkům lze stroj WILLMOP 35 snadno přesouvat z místnosti do místnosti bez nutnosti zvedání.

Ochranné nárazníky

Stroj je chráněn čtyřmi nárazníkovými kolečky, která umožňují čištění podél stěn bez zanechání stop.

Mytí a sušení

Stěrka je elektricky zvedána pro úkony, při kterých není nutné sušení podlahy.



WILLMOP 35

VLASTNOSTI

Překonejte jakékoli překážky.

Pohybovat se volně a snadno se svým profesionálním čisticím strojem je nyní možné. S **WILLMOPEM 35** můžete uklízet bez nutnosti zastavování, i když narazíte na schody, protože jej lze snadno zvednout. Rukojeť na základně umožňuje pohodlně a bezpečně přenášet váš profesionální mycí stroj se sušením z jednoho patra na druhé bez jakýchkoli omezení.



Vysoký výkon v kompaktním provedení.

WILLMOP 35 je vybaven dvěma vysokootáčkovými kartáčovými motory a optimálním tlakem na podlahu, což zajišťuje účinné drhnutí a vysokou úroveň čištění. Jeho malé rozměry umožňují dosáhnout do všech těžko přístupných míst, jako jsou rohy a prostory podél stěn, zatímco ochranná kolečka neustále chrání váš nábytek.



Agilita je v jeho DNA.

Inovativní elastický kloub stroje **WILLMOP 35** umožňuje neomezený rozsah pohybu v rozsahu 360°, což vám dává svobodu pracovat jednou nebo oběma rukama podle vašich preferencí. Během používání tak zajišťuje ergonomii a lehký pocit v pažích.

Ovládání stroje **WILLMOP 35** dosahuje náklonu až 36° od země, což umožňuje dosáhnout do míst, o kterých jste si dříve mysleli, že jsou nedosažitelné: pod stoly, mezi židlemi nebo pod nízkým nábytkem.



WILLMOP 35

VLASTNOSTI

Úplná kontrola na dosah ruky.

WILLMOP 35 nabízí specializované pracovní funkce pro všechny požadavky na čištění. Můžete také nastavit čisticí sílu podle podmínek podlahy.

Stěrka disponuje inteligentním systémem, který automaticky reaguje zvednutím nebo spuštěním v závislosti na zvolené funkci čištění. S **WILLMOPEM 35** můžete uklízet rychle a pohodlně s naprostým klidem.




Ekologický přístup.

Práce se strojem **WILLMOP 35** znamená čištění s ekologicky šetrným zařízením. Spotřeba vody a chemických prostředků, stejně jako úroveň hluku, jsou udržovány na naprostém minimu. **WILLMOP 35** přejde do pohotovostního režimu, pokud obsluha sundá ruce z rukojeti, a automaticky se zcela vypne, pokud zůstane v pohotovostním režimu příliš dlouho. Tím šetří cennou energii baterie pro chvíle, kdy ji skutečně potřebujete.

Snadná hygiena a bezpečnost.


WILLMOP 35 dosahuje úrovně hygieny, která mnohonásobně překonává tradiční mopy. Nemusíte se obávat naplnění nádrže na špinavou vodu, protože je vybavena senzorem, který automaticky vypne sání i celý stroj a blikajícími světly upozorní obsluhu, že je čas nádrž vyprázdnit.

Když si potřebujete dát pauzu a opustit stroj, není nutné **WILLMOP 35** parkovat, jelikož se jeho řídicí sloupek automaticky udrží ve vzpřímené poloze a nespadne na zem.



WILLMOP 35

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Čistící záběr:

Objem nádrží:

Plošný výkon:

Doba provozu:

Rozměr kartáčů:

Otáčky kartáče:

Tlak kartáče:

Výkon motorů kartáčů:

Šířka stěrky:

Podtlak (vodní sloupec):

Výkon sacího motoru:

Napětí:

Celkový příkon:

Nabíječka baterie:

Baterie (kapacita/typ):

Nabíjení baterie:

100% kapacita:

80% kapacita:

Rozměry stroje (D/Š/V):

Hmotnost s baterií a vodou:

370 mm

3,3/3,5 l

1400 m²/h

až 70 min

2 x 188 mm

350 ot./min

18 kg

2 x 100 W

380 mm

890 mm H₂O

250 W

24 V

450 W

5 (100-240) A(V)

13 (Lithium-ion) Ah/-

cca 3 h

1 h 30 min

490 x 465 x 1190 mm

26 kg

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

WILLMOP 50

PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ
VČETNĚ SUŠENÍ

WILLMOP 50

**Do rušných prostor:
Vám stačí jedna ruka.**

Komerční prostory, nemocnice, školy, restaurace a sportovní centra nám představují složité výzvy v oblasti úklidu: povrchy plné překážek, těžko dostupná místa, vyšší hygienické standardy k udržení.

Nicméně, i když se prostředí stává větším a více přeplněným, práce nemusí být pro ty, kdo ji vykonávají, obtížná. Stačí se vybavit správnými nástroji. Ze všech těchto důvodů jsme vyvinuli **WILLMOP 50**, vertikální mycí stroj se sušením, který je mimořádně praktický a obratný. Spojuje vysoký výkon profesionálního stroje s flexibilitou tradičního mopu a díky výkonné lithiové baterii umožňuje prakticky nepřetržité používání.



Kapacita nádrží
5/7 L



Plošný výkon
2100 m²/h



Doba provozu
až 75 minut



Čisticí záběr
50 cm

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota

WILLMOP 50

JAK FUNGUJE

Řešení, které překonává bariéry mobility v úzkých prostorech.

Citlivá ovládací rukojeť

Všechny čisticí operace můžete provádět pohodlně jednou rukou.

Vyměnitelná lithiová baterie

26A lithiová baterie s indikátorem nabití. Snadno vyměnitelná za druhou nabitou jednotku pro zaručení nepřetržitého provozu (24/7).

Intuitivní ovládací panel

Ovládání je jednoduché a nevyžaduje speciální školení. Panel rovněž obsahuje integrovaný počítadlo motohodin.

Inteligentní řízení

Po uvolnění rukojeti zůstává stroj ve vzpřímené poloze a automaticky přechází do pohotovostního režimu.

Doplnění vody

Nádrže jsou snadno vyjímatelné; průhledná nádrž na vodu je vybavena praktickou plnicí hadicí.

360° flexibilita použití

Plně 360° otočné řízení zaručuje působivou manévrovatelnost, zejména pro těžko dostupná místa (pod nábytkem, mezi toaletami, podél zdi).

Čisticí tlak

Jednotka čistí s konstantním tlakem 25 kg na podlahu, bez ohledu na polohu rukojeti.

Přepravní kolečko


Pomocí předního kolečka lze WILLMOP 50 přemístit z jedné místnosti do druhé bez nutnosti zvedání.

Nárazníky

Je chráněn 4 nárazníkovými kolečky, která umožňují čištění podél zdi bez zanechání stop.

Mytí a sušení

Stěrka je elektricky zvedána pro úkony, při kterých není nutné sušení podlahy.



WILLMOP 50

VLASTNOSTI

Nechte břemeno na nás.

Vyvinuli jsme exkluzivní a inovativní kloub, který vám umožňuje pracovat jednou nebo oběma rukama, podle vašich preferencí. Díky pocitu lehkosti během používání zajišťuje **WILLMOP 50** ergonomickou pracovní polohu a minimální námahu během celé čisticí činnosti.



Pocit svobody.

Řízení **WILLMOPU 50** umožňuje plný rozsah neomezeného pohybu o 360°. Jeho vynikající manévrovatelnost usnadňuje čištění všech těžko dostupných míst, jako jsou prostory pod stoly, pod dřezy a mezi židlemi.

Na vaší bezpečnosti záleží.

Aktivace zvoleného čisticího programu pomocí kurzoru probíhá prostřednictvím **SENSITIVE TOUCH SYSTEM**, který vám umožňuje uchopit rukojeť v jakémkoli bodě. Když potřebujete obě ruce pustit z rukojeti, řídicí sloupek zůstane vzpřímený a nespadne na zem. Profesionální vzpřímený mycí stroj se sušením **WILLMOP 50** se automaticky přepne do pohotovostního režimu, dokud rukojeť znovu neuchopíte a nebudete pokračovat v čištění.




WILLMOP 50

VLASTNOSTI

**Neviditelná špína,
je určena pouze pro tradiční
mopy.**

Kartáče pokrývají čistící záběr 50 cm a nabízejí výjimečný výkon na velkých plochách i v těch nejtěsnějších prostorech. Vzpřímený mycí stroj se sušením WILLMOP 50 je nepřekonatelný podél okrajů stěn a dokonce i v tmavých prostorech, jako je pod nábytkem, díky předním LED světlům.



Do hloubky, ale bez hluku.

V mnoha prostředích, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory a školy, je zásadní udržovat tiché a klidné prostředí. Režim úspory energie umožňuje snížit hluk generovaný sáním a zajišťuje maximální účinnost s naprostou diskretností. Tento režim také přináší 40% úsporu vody a více než 15% úsporu energie baterie.

Rozdíl je v detailech.

Sběrná nádrž je vybavena detekčním senzorem, který automaticky vypne sací motor, když je plná, a upozorní obsluhu, že je třeba ji vyprázdnit. Rukojeť umožňuje snadné odpojení nádrže a její přenesení k místu likvidace, aniž byste museli přesouvat celý stroj.



WILLMOP 50

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Čistící záběr: | 510 mm |
| Objem nádrží: | 5/7 l |
| Plošný výkon: | 2100 m²/h |
| Doba provozu: | až 75 min |
| Rozměr kartáčů: | 2 x 260 mm |
| Otáčky kartáče: | 350 ot./min |
| Tlak kartáče: | 25 kg |
| Výkon motorů kartáčů: | 2 x 200 W |
| Šířka stěrky: | 600 mm |
| Podtlak (vodní sloupec): | 890 mm H₂O |
| Výkon sacího motoru: | 280 W |
| Napětí: | 24 V |
| Celkový příkon: | 680 W |
| Nabíječka baterie: | 5/8 (100-240) A(V) |
| Baterie (kapacita/typ): | 21/29 (Lithium-ion) Ah/- |
| Nabíjení baterie: | |
| 100% kapacita: | cca 3 h |
| 80% kapacita: | 1 h 30 min |
| Rozměr y s t r o j e (D/Š/V): | 600 x 580 x 1180 mm |
| Hmotnost s baterií a vodou: | 35 kg |

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota



+420 608 837 006

info@cleanlife.cz

Web: cleanlife.cz

E-shop: cleanlifeshop.cz

CLEANLIFE

Inovace | Technologie | Čistota